





ЦЕНОВА ЛИСТА
2023

СПЛИТ И МУЛТИ СПЛИТ
СИСТЕМИ

ВАЛИДНА
от 01.05.2023 г. до 30.06.2023 г.



серия ЕКО **МОДЕЛ КРСЕ**





МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)	ПРОМОЦИЯ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]			
ASHG07KRCE	АОНГ07KRCA	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	+199 1 139	ПРОМОЦИЯ
ASHG09KRCE	АОНГ09KRCA	2.5 (0.9-3.0)	2.8 (0.9-3.8)	A++ / A+	+299 1 239	ПРОМОЦИЯ
ASHG12KRCE	АОНГ12KRCA	3.4 (0.9-3.7)	3.8 (0.9-4.8)	A++ / A+	+399 1 359	ПРОМОЦИЯ

В комплект с безжично дистанционно управление



серия ЕКО **МОДЕЛ КЛСА**





МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG18KLCA	АОНГ18KLCA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	2 499
ASHG24KLCA	АОНГ24KLCA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	2 979

В комплект с безжично дистанционно управление



серия Стандарт **МОДЕЛ КМСЕ** Висока ефективност и комфорт





МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG07KMSE	АОНГ07KMCC	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	1 460
ASHG09KMSE	АОНГ09KMCC	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	1 560
ASHG12KMSE	АОНГ12KMCC	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	1 660
ASHG14KMSE	АОНГ14KMCC	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	2 240

В комплект с безжично дистанционно управление



серия Стандарт **МОДЕЛ КМТЕ**
Висока ефективност и комфорт





МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG18KMTE	АОНГ18КМТА	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A+	2 880
ASHG24KMTE	АОНГ24КМТА	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	3 660
ASHG30КМТА	АОНГ30КМТА	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A++ / A+	4 680
ASHG36КМТА	АОНГ36КМТА	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-11.2)	A++ / A+	5 260

В комплект с безжично дистанционно управление



Дизайнерска серия **МОДЕЛ КЕТЕ**




МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]	
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]			
ASHG07КЕТЕ	АОНГ07КЕТА	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	+500 1 380	ПРОМОЦИЯ
ASHG09КЕТЕ	АОНГ09КЕТА	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	+600 1 480	ПРОМОЦИЯ
ASHG12КЕТЕ	АОНГ12КЕТА	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	+900 1 780	ПРОМОЦИЯ
ASHG14КЕТЕ	АОНГ14КЕТА	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	+2400 2 280	ПРОМОЦИЯ

В комплект с безжично дистанционно управление



Дизайнерска серия **МОДЕЛ КЕТЕ-В**





МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]	
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]			
ASHG07КЕТЕ-В	АОНГ07КЕТА	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	+640 1 440	ПРОМОЦИЯ
ASHG09КЕТЕ-В	АОНГ09КЕТА	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	+740 1 540	ПРОМОЦИЯ
ASHG12КЕТЕ-В	АОНГ12КЕТА	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	+2060 1 860	ПРОМОЦИЯ
ASHG14КЕТЕ-В	АОНГ14КЕТА	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	+2560 2 360	ПРОМОЦИЯ

В комплект с безжично дистанционно управление



Хиперинверторна серия **МОДЕЛ KGTE**





МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG07KGTE	АОНГ07KGCA	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	1 820
ASHG09KGTE	АОНГ09KGCA	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	1 980
ASHG12KGTE	АОНГ12KGCA	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	2 240
ASHG14KGTE	АОНГ14KGCA	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	2 720

В комплект с безжично дистанционно управление



Серия NOCRIA **МОДЕЛ KXCA**





МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG09KXCA	АОНГ09KXCA	2.5 (0.6-3.5)	3.6 (0.6-7.1)	A+++ / A+++	4 980

В комплект с безжично дистанционно управление



серия Стандарт **МОДЕЛ LMCA** Висока ефективност и комфорт






МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)	ПРОМОЦИЯ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]			
ASHG07LMCA	АОНГ07LMCA	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-3.4)	A++ / A+	+466 1 340	ПРОМОЦИЯ
ASHG09LMCA	АОНГ09LMCA	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.0)	A++ / A+	+566 1 440	ПРОМОЦИЯ
ASHG12LMCA	АОНГ12LMCA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	+666 1 540	ПРОМОЦИЯ

В комплект с безжично дистанционно управление



Стенен тип **МОДЕЛ LFCC**



МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG24LFCC	AOHG24LFCC	7.1 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-10.6)	A++ / A	3 180




В комплект с безжично дистанционно управление

СПЛИТ СИСТЕМИ СТЕНЕН ТИП **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	МОДЕЛ	СЪВМЕСТИМИ МОДЕЛИ	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	LFCC, KMCE	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	LFCC, KMCE	390
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM	LFCC, KMCE	250
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1 + UTY-TWRXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	690
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5 + UTY-TWRXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	880
жично дистанционно управление	UTY-RLRG + UTY-TWRXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	810
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM + UTY-TWBXF2	KMCE, LUCA	780
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM + UTY-XCBXZ2	LMCA, KMCE	710
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM + UTY-TWBXF2	KMCE, LU	750
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM + UTY-XCBXZ2	LMCA	680
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG + UTY-TWRXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	630
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG + UTY-TWRXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	670
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM + UTY-TWBXF2	KMCE, LUCA	640
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM + UTY-XCBXZ2	LMCA	570
външна платка вход/изход	UTY-XCSXZ2	KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	320
разделен интерфейс (порт: дист. упр., вход/изход)	UTY-TWBXF2	KMCE, LUCA	390
разделен интерфейс (порт: дист. упр., вход/изход)	UTY-XCBXZ2	LMCA	320
външна платка вход/изход	UTY-XWZX5	KMCE, KETE, KETE-B, LMCA, LUCA, KMTE, KMTA	138
външна платка вход/изход	UTY-XWZX	KGTE, LFCC	138
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	LFCC	300
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	LUCA	690
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	LMCA	620
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXW1	KMCC, KGTB	240
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXF2	KMCE, KGTE, KETE, KETE-B, KPCE, KMTE, KMTA, KMTB	160
стойка за дистанционно управление	UTZ-RXLA	KPCE, LLCC	70
външен превключвател	UTY-TERX	KMCE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	370
мрежов преобразувател (DC)	UTY-VTGX	KMCE, KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	480
мрежов преобразувател (AC)	UTY-VTGXV	KMCE, KGTE, KETE, KETE-B, KMTE, KMTA	720



Тяло за подово-таванен монтаж





СТАНДАРТЕН МОДЕЛ

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ABHG18LVTB	АОНГ18LBCB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	3 660
ABHG24LVTA	АОНГ24LBCB	6.8 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-9.1)	A+ / A	3 960

В комплект с безжично дистанционно управление UTY-LNHG, важи за всички модели



Тяло за подов монтаж



СТАНДАРТЕН МОДЕЛ

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AGHG09KVCA	АОНГ09KVCA	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.1)	A+++ / A+	2 899
AGHG12KVCA	АОНГ12KVCA	3.5 (0.9-4.0)	4.5 (0.9-5.3)	A++ / A+	3 199
AGHG14KVCA	АОНГ14KVCA	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++ / A+	3 899

В комплект с безжично дистанционно управление


СПЛИТ СИСТЕМИ ПОДОВ ТИП **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	МОДЕЛ	СЪВМЕСТИМИ МОДЕЛИ	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1+UTY-TWRXZ3	За всички модели AGHG	690
жично дистанционно (сензорен панел)	UTY-RNRGZ1+UTY-TWRXZ3	За всички модели AGHG	790
жично дистанционно управление	UTY-RLRG+UTY-TWRXZ3	За всички модели AGHG	720
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG+UTY-TWRXZ3	За всички модели AGHG	540
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG+UTY-TWRXZ3	За всички модели AGHG	580
външна платка вход/изход	UTY-XWZXZ5	За всички модели AGHG	138
кит за полувграждане	UTR-STA	За всички модели AGHG	350
Wi-Fi Комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	За всички модели AGHG	250

МУЛТИ СПЛИТ

Специализирани системи за много стаи

Мулти сплит системата е климатична инсталация, състояща се от едно външно тяло и 2 до 8 броя вътрешни тела. Съществуват различни комбинации в зависимост от размера на помещенията, дизайна и избора на клиента. Подходящи са за жилищни сгради с малко пространство, офиси, магазини и т.н. Предлагат разнообразие от опции за управление.



Вече са на пазара новите модели General на фреон 32, които разширяват продуктовата гама.



В групата на вътрешните тела има два нови модела, които са с атрактивен дизайн, леки и триизмерни.

R32

МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ С ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R32



Клас 14



Клас 18



Клас 18/24



Клас 30/36




ВЪНШНИ ТЕЛА НА **ФРЕОН R32**

МОДЕЛ	МОЩНОСТ		МАКСИМАЛЕН БРОЙ СТАИ	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
АОНГ14КВТА2	4.0 (1.4-4.6)	4.4 (1.1-5.5)	2-стаен	2 400
АОНГ18КВТА2	5.0 (1.7-5.8)	5.6 (1.8-6.6)	2-стаен	2 700
АОНГ18КВТА3	5.4 (1.8-7.0)	6.8 (2.0-8.0)	2-3-стаен	3 200
АОНГ24КВТА3	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-9.2)	2-3-стаен	3 600
АОНГ30КВТА4	8.0 (2.4-10.1)	9.6 (3.0-11.2)	2-4-стаен	4 700
АОНГ36КВТА5	9.5 (3.0-11.0)	10.6 (3.5-12.0)	2-5-стаен	7 300



СТЕННО ТЯЛО **СЕРИЯ КМСЕ**




МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHG07KMCE	2.0	2.7	650
ASHG09KMCE	2.5	3.3	700
ASHG12KMCE	3.5	3.8	750
ASHG14KMCE	4.0	5.0	990

В комплект с безжично дистанционно управление



СТЕННО ТЯЛО **СЕРИЯ KGTE**




МОДЕЛ ВЪТРЕШНО ТЯЛО	МОЩНОСТ		ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHG07KGTE	2.0	2.7	790
ASHG09KGTE	2.5	3.3	840
ASHG12KGTE	3.5	3.8	890
ASHG14KGTE	4.0	5.0	1 130

В комплект с безжично дистанционно управление



KETE

KETE-B




СТЕННО ТЯЛО **СЕРИЯ KETE/KETE-B**

МОДЕЛ ВЪТРЕШНО ТЯЛО	МОЩНОСТ		ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHG07KETE	2.0	2.7	700
ASHG09KETE	2.5	3.3	750
ASHG12KETE	3.5	3.8	800
ASHG14KETE	4.0	5.0	1040
ASHG07KETE-B	2.0	2.7	740
ASHG09KETE-B	2.5	3.3	790
ASHG12KETE-B	3.5	3.8	840
ASHG14KETE-B	4.0	5.0	1 080

В комплект с безжично дистанционно управление



СТЕННО ТЯЛО **СЕРИЯ KMTE**





МОДЕЛ ВЪТРЕШНО ТЯЛО	МОЩНОСТ		ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHG18KMTE	5.0	6.0	1 180
ASHG22KMTE	6.0	7.2	1 380
ASHG24KMTE	7.0	7.9	1 550

В комплект с безжично дистанционно управление



ПОДОВО ТЯЛО **СЕРИЯ KVCA**





МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
AGHG09KVCA	2.5	3.3	1 650
AGHG12KVCA	3.5	3.8	1 750
AGHG14KVCA	4.0	5.0	1 950

В комплект с безжично дистанционно управление, важи за всички модели KVCA




4-ПЪТНО КАСЕТЪЧНО ТЯЛО **СЕРИЯ KVLA**





МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
AUXG07KVLA	2.0	2.7	1 520
AUXG09KVLA	2.5	3.3	1 570
AUXG12KVLA	3.5	3.8	1 620
AUXG14KVLA	4.0	5.0	1 670
AUXG18KVLA	5.0	6.0	2 100
AUXG22KVLA	6.0	7.2	2 200
AUXG24KVLA	7.0	7.9	2 300

В комплект с решетка UTG-UFGF-W и безжично дистанционно управление UTY-LNTG, важи за всички модели KVLA




ТЪНКО ТЯЛО ЗА **СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ СЕРИЯ KLLAP**




МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	1 120
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	1 220
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	1 320
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	1 420
ARXG18KLLAP	5.0	6.0	1 850

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RLRG, важи за всички модели KLLAP




КОМПАКТНО ТЯЛО за **СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ СЕРИЯ KSLAP**



МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ARXG07KSLAP	2.0	2.7	1 500
ARXG09KSLAP	2.5	3.3	1 600
ARXG12KSLAP	3.5	3.8	1 700
ARXG14KSLAP	4.0	5.0	1 800
ARXG18KSLAP	5.0	6.0	2 400

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RLRG, важи за всички модели KSLAP



тяло за **СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ** - среден напор




МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ARXG22KMLA	6.0	7.2	2 100
ARXG24KMLA	7.0	7.9	2 300
ARXG24KMLB	7.0	7.9	1 820

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RLRG

МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	МОДЕЛ	СЪВМЕСТИМИ МОДЕЛИ	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
монтажен тройник	UTP-SX236A	за 3-фазен симултанен мулти сплит	200
монтажен тройник	UTP-SX248A	за 8-стайно мулти	200
монтажен тройник	UTP-SX254A	за 3-фазен симултанен мулти сплит	250
монтажен тройник	UTP-SX272A	за симултанен мулти сплит двоен/троен/ четворен	250
монтажен тройник	UTP-SX354A	за 3-фазен симултанен мулти сплит	250
монтажен тройник	UTP-SX372A	за симултанен мулти сплит двоен/троен/ четворен	300
разпределителна кутия с 2 извода	UTP-PY02A	мулти 8	1 278
разпределителна кутия с 3 извода	UTP-PY03A	мулти 8	1 389
централно дистанционно управление	UTY-DMMGM	мулти 5, 6, 8	1 390
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	KVLA, KSLAP, KLLAP	300
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5		490
жично дистанционно управление	UTY-RLRG		420
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	AGHG, AUHG, AUHG, ARHG, ARHG, ABHG	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM		390
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM		250
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM + UTY-TWBXF2	KMCE	750
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM + UTY-TWBXF2	KMCE	780
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM + UTY-TWBXF2	KMCE	640
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	KVLA, KSLAP, KLLAP	240
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	KVLA, KSLAP, KLLAP	280
комплект за безжичен контрол (дистанционно+приемник)	UTY-LBTGM	KLLAP	300
комплект за безжичен контрол (дистанционно+приемник)	UTY-LRHGM	KLLAP	500
декоративна решетка с автоматични жалузи	UTD-GXTA-W	ARHG09/12/14KLLAP	270
декоративна решетка с автоматични жалузи	UTD-GXTB-W	ARHG18KLLAP	330
комплект за полувграждане	UTR-STA	всички модели AGHG	350
комплект за всмукване на пресен въздух	UTZ-VXAA	KVLA	920
затваряща клапа	UTR-YDZB	KVLA	220
комплект за външна връзка вход/изход	UTY-XWZXZ3	AOHG45LBT8	138
комплект за външна връзка вход/изход	UTY-XWZXZ4	AOHG45LBT8 (нагревател за кондензна тава)	138
дистанционен термосензор	UTY-XSZX	ARHG, ARHG	240
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXW1	KMCE, KGTE	240
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	KVLA, KLLAP	250
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	AGHG, ABHG	300



reddot
design

KRТА Лек и елегантен дизайн




AVHG18/22KRТА



AVHG24/30KRТА



AVHG36/45/54KRТА



Таванно тяло

СЕРИЯ PRO

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AVHG18KRТА*	АОНГ18КВТВ	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	4 150
AVHG22KRТА	АОНГ22КВТВ	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	4 550
AVHG24KRТА*	АОНГ24КВТВ	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	4 950
AVHG30KRТА	АОНГ30КВТВ	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	6 650
AVHG36KRТА	АОНГ36КВТВ	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	6 850
AVHG45KRТА	АОНГ45КВТВ	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	7 750
AVHG36KRТА	АОНГ36KRТА**	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	7 150
AVHG45KRТА	АОНГ45KRТА**	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	8 150
AVHG54KRТА	АОНГ54KRТА**	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	10 550

ЕКО СЕРИЯ

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AVHG18KRТА*	АОНГ18КАТА	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	3 650
AVHG22KRТА	АОНГ22КАТА	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	4 050
AVHG24KRТА*	АОНГ24КАТА	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	4 450
AVHG30KRТА	АОНГ30КАТА	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	5 900
AVHG36KRТА	АОНГ36КАТА	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	6 100
AVHG45KRТА	АОНГ45КАТА	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	7 100
AVHG36KRТА	АОНГ36KQТА**	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	6 350
AVHG45KRТА	АОНГ45KQТА**	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	7 350



* Модели AVHG18KRТА и AVHG24KRТА могат да се монтират и на пода

** 3-фазно външно тяло

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RLRG, важи за всички модели KRТА

СПЛИТ СИСТЕМИ ТАВАНЕН И ПОДОВО-ТАВАНЕН ТИП **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	МОДЕЛ	СЪВМЕСТИМИ МОДЕЛИ	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5	KRTA	490
жично дистанционно управление	UTY-RLRG	KRTA	420
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	KRTA	300
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	KRTA	240
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	KRTA	280
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	LRTE, LRТА, LVTB, LVТА	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	LRTE, LRТА, LVTB, LVТА	390
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM	LRTE, LRТА, LVTB, LVТА	250
комплект безжично упр. (дистанционно + приемник)	UTY-LBTGH	KRTA	300
външна платка вход/изход	UTY-XWZX	LRTE, LRТА, LVTB, LVТА	138
външна платка вход/изход (с кутия)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	KRTA	390
външна платка вход/изход	UTY-XWZXZG	KRTA	138
външна платка вход/изход	UTD-ECS5A	LRТА, LRTE	150
кит за пресен въздух	UTD-RF204	ABHG30LRTE, ABHG36/45/54 LRТА	120
кондензна помпа	UTR-DPB24T	KRTA	420
L-образен комплект за тръби	UTP-FX24A	ABHG18/22/24KRTA	90
L-образен комплект за тръби	UTP-FX35A	ABHG30/36/45/54KRTA	39
външна платка вход/изход	UTY-XWZXZ2	AOHG36/45/54LATT	138
външна платка вход/изход	UTY-XWZXZ3	AOHG45LETЛ, KBTB/KATA, KRTA/KQТА	138
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	KRTA	250
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	LRТА, LRTE, LVTB, LVТА	300
външен превключвател	UTY-TERX	KRTA, LVТА, LVTB, LRТА, LRTE	370
мрежов преобразувател (DC)	UTY-VTGX	KRTA, LVТА, LVTB, LRТА, LRTE	480
мрежов преобразувател (AC)	UTY-VTGXV	KRTA, LVТА, LVTB, LRТА, LRTE	720




 таванна касета **С КРЪГЪЛ ПОТОК**

СЕРИЯ PRO

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG18KRLB	АОНГ18КВТВ	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	4 550
AUXG22KRLB	АОНГ22КВТВ	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	4 750
AUXG24KRLB	АОНГ24КВТВ	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	5 050
AUXG30KRLB	АОНГ30КВТВ	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	5 650
AUXG36KRLB	АОНГ36КВТВ	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	6 150
AUXG45KRLB	АОНГ45КВТВ	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	7 350
AUXG54KRLB	АОНГ54КВТВ	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	8 950
AUXG36KRLB	АОНГ36КРТА	10.0 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	6 550
AUXG45KRLB	АОНГ45КРТА	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	7 750
AUXG54KRLB	АОНГ54КРТА	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	9 350

ЕКО СЕРИЯ


МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG18KRLB	АОНГ18КАТА	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	4 150
AUXG22KRLB	АОНГ22КАТА	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	4 350
AUXG24KRLB	АОНГ24КАТА	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	4 650
AUXG30KRLB	АОНГ30КАТА	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	5 250
AUXG36KRLB	АОНГ36КАТА	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	5 750
AUXG45KRLB	АОНГ45КАТА	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	6 950
AUXG54KRLB	АОНГ54КАТА	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	7 950
AUXG36KRLB	АОНГ36КQТА	10.0 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	6 050
AUXG45KRLB	АОНГ45КQТА	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	7 250
AUXG54KRLB	АОНГ54КQТА	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	8 300

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RNRGZ3, решетка UTG-UKGA-W, важи за всички модели KRLB с бяла решетка




 таванна касета **С КРЪГЪЛ ПОТОК**

СЕРИЯ PRO

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG18KRLB	АОНГ18КВТВ	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	4 880
AUXG22KRLB	АОНГ22КВТВ	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	5 080
AUXG24KRLB	АОНГ24КВТВ	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	5 380
AUXG30KRLB	АОНГ30КВТВ	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	5 980
AUXG36KRLB	АОНГ36КВТВ	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	6 480
AUXG45KRLB	АОНГ45КВТВ	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	7 680
AUXG54KRLB	АОНГ54КВТВ	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	9 280
AUXG36KRLB	АОНГ36КРТА	10.0 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	6 880
AUXG45KRLB	АОНГ45КРТА	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	8 080
AUXG54KRLB	АОНГ54КРТА	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	9 680

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RNRGZ3, решетка UTG-UKGA-B, важи за всички модели KRLB с черна решетка



таванна касета **С КРЪГЪЛ ПОТОК**




ЕКО СЕРИЯ

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG18KRLB	АОНГ18КАТА	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	4 480
AUXG22KRLB	АОНГ22КАТА	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	4 680
AUXG24KRLB	АОНГ24КАТА	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	4 980
AUXG30KRLB	АОНГ30КАТА	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	5 580
AUXG36KRLB	АОНГ36КАТА	10.0 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	6 080
AUXG45KRLB	АОНГ45КАТА	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	7 280
AUXG54KRLB	АОНГ54КАТА	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	8 280
AUXG36KRLB	АОНГ36QТА	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	6 380
AUXG45KRLB	АОНГ45QТА	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	7 580
AUXG54KRLB	АОНГ54QТА	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	8 580

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RNRGZ3, решетка UTG-UKGA-B, важи за всички модели KRLB с черна решетка



4-ПЪТНА КОМПАКТНА таванна касета



СЕРИЯ PRO

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG09KVLА	АОНГ09КВТВ	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	3 450
AUXG12KVLА	АОНГ12КВТВ	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	3 650
AUXG14KVLА	АОНГ14КВТВ	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	3 950
AUXG18KVLА	АОНГ18КВТВ	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	4 150
AUXG22KVLА	АОНГ22КВТВ	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	4 350
AUXG24KVLА	АОНГ24КВТВ	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	4 650


ЕКО СЕРИЯ

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG09KVLА	АОНГ09КАТА	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	2 950
AUXG12KVLА	АОНГ12КАТА	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	3 150
AUXG14KVLА	АОНГ14КАТА	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	3 450
AUXG18KVLА	АОНГ18КАТА	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	3 650
AUXG22KVLА	АОНГ22КАТА	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	3 850
AUXG24KVLА	АОНГ24КАТА	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	4 150


В комплект с жично дистанционно управление UTY-LNTG3 и решетка UTG-UFGF-W, важи за всички модели KVLА

СПЛИТ СИСТЕМИ КАСЕТЪЧЕН ТИП **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	МОДЕЛ	СЪВМЕСТИМИ МОДЕЛИ	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
комплект: решетка със сензорно дистанционно управление UTY-RNRGZ3	UTG-UKGA-W	KRLB, LRLB	733
решетка, бяла	UTG-UKGC-W	KRLB	540
решетка, черна	UTG-UKGA-B	KRLB	767
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	всички модели AUXG	300
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5	всички модели AUXG	490
жично дистанционно управление	UTY-RLRG	всички модели AUXG	420
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	всички модели	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	всички модели	390
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM	всички модели	250
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	всички модели AUXG	240
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	всички модели AUXG	280
безжично дистанционно управление	UTY-LNTG	KVLA	180
комплект за безжичен контрол (дистанционно + приемник)	UTY-LBTGC	KRLB	300
сензор за присъствие	UTY-SHZXC	KRLB	210
широк панел	UTG-AKXA-W	KRLB	370
панелна гарнитура	UTG-BKXA-W	KRLB	800
комплект за всмукване на свеж въздух	UTZ-VXRA	KRLB	840
затваряща клапа	UTR-YDZK	KRLB	250
изолационен комплект за висока влажност	UTZ-KXRA	KRLB	290
комплект за всмукване на свеж въздух	UTZ-VXAA	KVLA	920
затваряща клапа	UTR-YDZB	KVLA	220
изолационен комплект за висока влажност	UTZ-KXGC	KVLA	300
външна платка вход/изход (с кутия)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	всички модели AUXG	480
комплект за външно свързване	UTY-XWZXZG	всички модели AUXG	138
комплект за външно свързване	UTY-XWZX	всички модели AUXG	138
комплект за външно свързване	UTY-XWZXZ3	АОНГ30/36/45/54 КВТВ/КАТА, АОНГ36/45/54КРТА/КQТА	138
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	LVLA	300
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	KVLA, KRLB	250



ТЯЛО ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ



СЕРИЯ PRO

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARXG09KLLAP	АОНГ09КВТВ	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	3 450
ARXG12KLLAP	АОНГ12КВТВ	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	3 700
ARXG14KLLAP	АОНГ14КВТВ	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	3 950
ARXG18KLLAP	АОНГ18КВТВ	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	4 250


ЕКО СЕРИЯ

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARXG09KLLAP	АОНГ09КАТА	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	3 050
ARXG12KLLAP	АОНГ12КАТА	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	3 250
ARXG14KLLAP	АОНГ14КАТА	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	3 500
ARXG18KLLAP	АОНГ18КАТА	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	3 800

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RLRG - за всички модели KLLAP




ТЯЛО ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ - ВИСОК НАПОР





МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARXG45KHТВ	АОНГ45КВТВ	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	7 750
ARXG54KHТА	АОНГ54КВТВ	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	9 350
ARXG45KHТА	АОНГ45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	8 650
ARXG54KHТА	АОНГ54KRТА*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	9 550

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RLRG - за всички модели с висок напор

* 3-фазно външно тяло



тяло за **СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ** - среден напор



СЕРИЯ PRO

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARXG22KMLB	АОНГ22КВТВ	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	4 450
ARXG24KMLA	АОНГ24КВТВ	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	4 550
ARXG30KMLA	АОНГ30КВТВ	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	5 950
ARXG36KMLA	АОНГ36КВТВ	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	6 350
ARXG45KMLA	АОНГ45КВТВ	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	7 350
ARXG36KMLA	АОНГ36КРТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	6 650
ARXG45KMLA	АОНГ45КРТА*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	7 650

ЕКО СЕРИЯ



МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARXG22KMLB	АОНГ22КАТА	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	3 880
ARXG24KMLA	АОНГ24КАТА	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	4 100
ARXG30KMLA	АОНГ30КАТА	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	5 280
ARXG36KMLA	АОНГ36КАТА	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	5 700
ARXG45KMLA	АОНГ45КАТА	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	6 650
ARXG36KMLA	АОНГ36КQТА*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	5 850
ARXG45KMLA	АОНГ45КQТА*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	6 800

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RLRG - важи за всички средно напорни сплит системи

* 3-фазно външно тяло



тяло за **СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ** - среден напор



СЕРИЯ КОМПАКТ

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС SEER/SCOP	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARXG12КНТАР	АОНГ12КВТВ	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	4 500
ARXG14КНТАР	АОНГ14КВТВ	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	4 700
ARXG18КНТАР	АОНГ18КВТВ	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	4 950
ARXG22КНТАР	АОНГ22КВТВ	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	5 150
ARXG24КНТАР	АОНГ24КВТВ	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	5 350
ARXG30КНТАР	АОНГ30КВТВ	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	6 750
ARXG36КНТАР	АОНГ36КВТВ	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	6 950
ARXG45КНТАР	АОНГ45КВТВ	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	7 750
ARXG54КНТАР	АОНГ54КВТВ	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	10 650
ARXG36КНТАР	АОНГ36КРТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	7 150
ARXG45КНТАР	АОНГ45КРТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	8 150
ARXG54КНТАР	АОНГ54КРТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	10 850

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RLRG - важи за всички средно напорни сплит системи

* 3-фазно външно тяло

СПЛИТ СИСТЕМИ ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	МОДЕЛ	СЪВМЕСТИМИ МОДЕЛИ	ЦЕНА (ЛВ. С ДДС)
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5	KLLAP, KHTAP, KMLA, ARHG72/90LHTA	490
жично дистанционно управление	UTY-RLRG	KLLAP, KHTAP, KMLA, ARHG72/90LHTA	420
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	KLLAP, KHTAP, KMLA, ARHG72/90LHTA	300
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	Всички модели	360
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	Всички модели	390
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM	Всички модели	250
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	KLLAP, KHTAP, KMLA, ARHG72/90LHTA	240
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	KLLAP, KHTAP, KMLA, ARHG72/90LHTA	280
комплект безжично управление (дистанционно+приемник)	UTY-LRHGM	LLTB, LMLA, LMLE, ARHG60/72/90LHTA	500
комплект безжично управление (дистанционно+приемник)	UTY-LBTGM	KLLAP, KHTAP, KMLA, ARHG72/90LHTA	300
сензор за стайна температура	UTY-XSZX	Всички модели	240
декоративна решетка с автоматични жалузи	UTY-GXTA-W	ARHG02/12/14KLLAP, ARHG12/14LLTB	270
декоративна решетка с автоматични жалузи	UTY-GXTB-W	ARHG18KLLAP, ARHG18LLTB	330
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTY-LFNA	ARHG36/45/54KHTAP	190
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTY-LFNB	ARHG18/22/24/30KHTAP	190
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTY-LFNC	ARHG12/14KHTAP	170
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LF25NA	KMLA, ARHG24/36/45LMLA, ARHG30/36LMLE	270
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LF60KA	ARHG45/54KHTA	270
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LFKA	ARHG72/90LHTA	280
фланец /кръгъл/	UTD-RF204	KMLA, ARHG24/36/45LMLA, ARHG30/36LMLE	120
фланец /правоъгълен/	UTD-SF045T	KMLA, ARHG24/36/45LMLA, ARHG30/36LMLE	120
кондензна помпа	UTZ-PX1NBA	KMLA, ARHG24/36/45LMLA, ARHG30/36LMLE	360
кондензна помпа	UTZ-PX1NAB	ARHG72/90LHTA	430
комплект за външна връзка вход/изход	UTY-XWZXZG	KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARHG72/90LHTA	138
комплект за външна връзка вход/изход	UTD-ECS5A	LLTB, LMLA, LMLE, ARHG45/54/60LHTA, KHTA	150
комплект за външна връзка вход/изход с кутия	UTY-XCSX + UTZ-GXNA	KHTAP	337
външна платка за вход/изход	UTY-XCSX	ARHG72/90LHTA	290
външна платка за вход/изход	UTY-XWZXZ3	AOHG30/36/45/54KBTB/KATA, AOHG45/54LETL, AOHG72/90LRLE, AOHG36/45/54KRTA/KQTA	138
разширителна кутия вход/изход	UTZ-GXRA	KHTAP	190
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	LLTB, LMLA, LMLE, KHTA, LHTA	300
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXZ1	KLLAP, KHTAP, KMLA, ARHG72/90LHTA	250

АГРЕГАТИ ЗА ЦЕНТРАЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ



АГРЕГАТИ ЗА ЦЕНТРАЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ R32

МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]	
	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]		ОТОПЛЕНИЕ [kW]
АОНГ09КВТВ		2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	2 650.00 лв.
АОНГ12КВТВ		3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	2 750.00 лв.
АОНГ14КВТВ		4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	2 950.00 лв.
АОНГ18КВТВ		5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	3 150.00 лв.
АОНГ22КВТВ		6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	3 400.00 лв.
АОНГ24КВТВ		6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	3 600.00 лв.
АОНГ30КВТВ		8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	4 400.00 лв.
АОНГ36КВТВ		9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	4 600.00 лв.
АОНГ45КВТВ		12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	5 500.00 лв.
АОНГ54КВТВ		13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	7 700.00 лв.
АОНГ36КРТА*		9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	3 900.00 лв.
АОНГ45КРТА*		12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	4 950.00 лв.
АОНГ54КРТА*		13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	6 550.00 лв.

Устройствата могат да се използват само с АНУ, оборудвани със защити, свързани със запалимите свойства на хладилния агент R32.

* 3-Фазно захранване



АГРЕГАТИ ЗА ЦЕНТРАЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ R410A

МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]	
	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]		ОТОПЛЕНИЕ [kW]
АОНГ60ЛАТТ *		15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	7 700,00 лв.
АОНГ72ЛРЛА *		19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	10 200,00 лв.
АОНГ90ЛРЛА *		22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	11 200,00 лв.

* 3-Фазно захранване

агрегати за централна вентилация **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	МОДЕЛ	СЪВМЕСТИМИ МОДЕЛИ	ЦЕНА [ЛВ. С ДДС]
модул за управление на външно тяло	УТУ-ХДЗХ	избрани външни тела R32 и R410A	1 190,00 лв.
модул за управление на външно тяло	УТИ-ИНV-R32	избрани външни тела R32	890,00 лв.
модул за управление на външно тяло	УТИ-ИНV-DX	избрани външни тела R410A	890,00 лв.
допълнителен контролен панел	УТИ-АТWD	контролен модул УТИ-ИНV-U	750,00 лв.
допълнителен температурен сензор	УТИ-ЕТS	контролен модул УТИ-ИНV-U	120,00 лв.
комплект за свързване на вход/изход	УТИ-ЕРRW	контролен модул УТИ-ИНV-U	120,00 лв.
контролер за работа с два модула последователно	SL02-IMP	в комплект с вътрешно окабеляване към клемния блок	120,00 лв.
контролер за работа с три модула последователно	SL03-IMP	в комплект с вътрешно окабеляване към клемния блок	180,00 лв.
Modbus	УТИ-ИНV-485	управление чрез Modbus RTU вместо 0-10V	300,00 лв.
USB връзка с компютър	УТИ-USB2	кабел USB	150,00 лв.
вътрешен сензор за контрол на температурата на входящия въздух	УТИ-ЕТS	необходим е USB кабел за настройка на температурата	440,00 лв.

КОНТРОЛЕРИ

Преглед на контролерите за сплит и мулти сплит системи

БЕЗЖИЧНИ УПРАВЛЕНИЯ

Прости и усъвършенствани функции с избор на 4 ежедневни таймера

Безжично дистанционно управление – **UTY-LNHG** Безжично дистанционно управление – **UTY-LNTG**



- Дистанционното управление може да контролира до 16 вътрешни тела
- 4 времеви програми: включване / изключване / програма / нощен режим
- Лесна инсталация и експлоатация
- Промяната на кода на дистанционното управление, предотвратява припокриването на сигнали от други дистанционни управления (макс. 4 кода)
- Широк и прецизен сигнал за предаване




- Дистанционното управление може да контролира до 16 вътрешни тела
- 4 времеви програми: включване / изключване / програма / нощен режим
- Лесна инсталация и експлоатация
- Промяната на кода на дистанционното управление, предотвратява припокриването на сигнали от други дистанционни управления (макс. 4 кода)
- Широк и прецизен сигнал за предаване

ЖИЧНИ ДИСТАНЦИОННИ

Компактни дистанционни управления с достъп до основни функции

UTY-RSRG



- Едно дистанционно управление може да управлява до 16 вътрешни тела
- Стилен дизайн: съобразен с вашия интериорен дизайн
- Голям LCD дисплей и лесни за използване бутони
- Бялата подсветка на екрана улеснява работата в тъмно
- 2-жилен кабел

UTY-RSNGM



- Едно дистанционно управление може да управлява до 16 вътрешни тела едновременно
- Осветеният дисплей улеснява работата на тъмно
- 3-жилен кабел

Жично дистанционно със сензорен панел — **UTY-RNRGZ3**

Лесен за използване сензорен панел с висока резолюция / LCD екран



- Голям, лесен за използване и четлив LCD дисплей
- Вграден седмичен / дневен таймер (Вкл. / Изкл., Температура, Режим)
- Подсветката опростява работата в затъмнена стая
- Вграденият сензор ви позволява да видите температурата в стаята
- Управление на до 16 вътрешни тела
- Поддръжка за 12 различни езика (английски, китайски, френски, немски, испански, руски, полски, италиански, гръцки, португалски, турски и датски)
- 2-жилен кабел

Жично дистанционно управление — **UTY-RVNGM**

Дистанционно управление от висок клас с усъвършенствани функции



- LCD екран с подсветка 3.7"
- Управлява до 16 вътрешни тела
- Защита от деца

Жично дистанционно управление — **UTY-RLRG**

Ясен дисплей, лесна работа



- Различни видове таймери (Вкл. / Изкл. / Седмично)
- Вграденият сензор го прави точен при измерване на стайна температура
- В случай на повреда, върху контролера се показват кодове за грешки
- История на грешките (достъп до Последните 16 кода за грешка)
- 2-жилен кабел

Компактен жичен контролер — **UTY-RCRGZ1**

Лесен за използване сензорен панел с висока резолюция / LCD екран

ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА РАБОТА И КОМПАКТЕН РАЗМЕР

- Опростен дизайн, който да съответства на стилизиран интериор
- Лесна инсталация
- Може да се управлява чрез кабелен и безжичен контролер
- 2-жилен кабел
- Голям дисплей, въпреки компактния си размер, големите букви улесняват четенето на информацията
- Работата е проста и интуитивна



Централен контролер — **UTY-DMMGM**

За системи Multi Split за 5-6 и 8 стаи



- Групов контрол на до 8 вътрешни тела. Възможност за едновременно настройка на температура, капацитет на въздушния поток и заключване на дистанционното управление за всички вътрешни тела
- Интерфейсът е достъпен на 9 езика (английски, немски, френски, испански, руски, португалски, италиански, гръцки и турски)
- Голям LCD екран с подсветка
- Голям, лесен за използване панел

 **GENERAL**

www.fujitsu-general.bg



Вносител за България

Булклима ЕООД

София 1784,

бул. Цариградско шосе 7-ми километър,

ул. Изворът на белоногата 6

www.bulclima.com

0700 20 223